

# Moje dnevnik



Ime in priimek .....

Datum poroda .....

Napotnica velja do .....

Telefonska številka .....

E-naslov .....

Merjenje ketonov v urinu izvajajte vsak dan na tešče in pred večerjo.

Priporočene vrednosti za nosečnice pri merjenju ravni glukoze v krvi doma:  
**na tešče do 5,3 mmol/l, 90 minut po začetku obroka do 6,6 mmol/l**

Datum	Teža	Glukoza v krvi		HbA1c	Ketoni v urinu	Beljak. v urinu	RR	Priporočila/zdravljenje		Kontrolni pregled Datum
		Na tešče	Po obroku					Zdrav življenjski slog	Samokontrola	
								Zdrav življenjski slog	KET	
								Samokontrola	GLU	
								Zdrav življenjski slog	KET	
								Samokontrola	GLU	
								Zdrav življenjski slog	KET	
								Samokontrola	GLU	
								Zdrav življenjski slog	KET	
								Samokontrola	GLU	
								Zdrav življenjski slog	KET	
								Samokontrola	GLU	
								Zdrav življenjski slog	KET	
								Samokontrola	GLU	
								Zdrav življenjski slog	KET	
								Samokontrola	GLU	

RR - krvni tlak











## **Na kontrolni pregled vedno prinesite:**

- svoj dnevnik samokontrole (Moj dnevnik)
- materinsko knjižico
- kartico zdravstvenega zavarovanja
- merilnik glukoze
- vzorec jutranjega urina

